

3 & 4 TEKER AKÜLÜ FORKLİFTLER FTB & FB SERİSİ



VERİMLİLİK



RAHATLIK



GÜVENLİK

TCM
Güvenilir Dostunuz



TCM



FTB&FB SERİSİ



S3 - DENGE DESTEK SİSTEMİ

Operatöre yardımcı olmak ve operasyon esnasında riskleri azaltmak amaçlı dizayn edilmiştir. (Tüm FB serisi için standarttır)

- Manevra esnasında hız kontrolü
- Sürüş performansı kaldırma yüksekliği, yükün ağırlığı & ileri eğim açısına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır.
- Eğim tırmanırken sürüş hızı kontrolü
- Kaldırma yüksekliği ve çataldaki yük miktarına göre azalan kaldırma ve eğim hareket hızı.



OPTİMİZE EDİLMİŞ GÖRÜŞ AÇISI

- İnce profilli kabin arka direkleri
- Düz bar üst koruma
- Çatal ucu görüşünü arttırmak için aşağı bölümde yer alan gösterge paneli
- Şeffaf paneller sayesinde çatalların sırt bölümü ve yürüyüş tekerlerinin önünü dahi göre imkanı



OPERASYON ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ



PİN KOD SİSTEMİ



OTOMATİK PARK FRENİ (Yokuşta durma)



360° YÜKSEK GÖRÜŞ İMKANI



DAHA AZ İŞ KAZASI RİSKİ



ARTTIRILMIŞ GÜVENLİK



ÜSTTEN GÖRÜŞ
(Düz bar üst koruma)

GERİ GÖRÜŞ
(ince direkler)

ÖN GÖRÜŞ
(Yeni dizayn mast, aşağıda yer alan gösterge paneli)

ÇATAL GÖRÜŞÜ
(Şeffaf paneller)

FTB&FB SERİSİ



YANDAN AKÜ DEĞİŞİMİ

- Operasyonunuz için size en doğru akü çözümünü oluşturmak için çalışacağız.




SINIFINDA LİDER DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Düşük enerji tüketimi

- Sektör tarafından kabul edilen VDI test standartlarında enerji tüketimi 4.2kW/h olarak ölçülmüştür.
- FTB serisi, sınıfında en yüksek enerji verimliliğine sahip modeldir.

VDI Enerji Tüketimi (60 Cycle/HR)



SERVİS İÇİN KOLAY ERİŞİM

- Çalışma sürenizi artırır




TCM

FTB&FB SERİSİ

SESSİZ OPERASYON

Sessiz çalışma ortamı operatörü daha güvende hissettirir ve üretken yapar. Lüks bir araç gibi sessizdir.

Hidrolik operasyon ses seviyesi



OPERASYON MALİYETİ

Operatörler operasyonlarda büyük bir maliyet oluşturuyor. İstif aracının verimliliği söz konusu olduğunda operatöre yatırım yaparak onları daha rahat ettiririz ve böylece daha verimli bir operasyon mümkün olur.

20%

80%

FORKLİFT OPERATÖR

OPERATÖR KONFOR VE ÜRETKENLİĞİ İÇİN EŞSİZ ERGONOMİK DİZAYN

- Amacına uygun olarak tamamen ayarlanabilir çalışma alanı
- Ferah (iri yapılı operatörler için dahi)
- Minimize edilmiş direksiyon kolunu
- Çok fonksiyonlu mekanik levyeler
- Parmak ucu (mini levye) kontrol (Opsiyonu)


OPSİYON




KOLAY BİNİŞ/İNİŞ

Alçak basamak yüksekliği ile kolay biniş

Basamak Yüksekliği





TAŞIMA KAPASİTESİ KG @ 500MM YÜK MERKEZİ

MODEL	TEKER	DİNGİL AÇIKLIĞI(MM)	1250	1500	1600	1800	2000
FTB13-E1S	3	1280	•				
FTB15-E1S				•			
FTB16-E1		1385			•		
FTB18-E1						•	
FTB16-E1L						•	
FTB18-E1L		1495				•	
FTB20-E1L							•
FB16-E1	4	1430			•		
FB18-E1L						•	
FB20-E1L		1540					•



ENKA
PAZARLAMA İHR. İTH. A.Ş.

www.enka.com.tr
info@enka.com.tr

Istanbul Merkez
Telefon : 0216 446 64 64 (PBX)
Fkas : 0216 395 13 40

Istanbul İrt. Bürosu
Telefon : 0212 549 53 52 (PBX)
Fkas : 0212 549 53 10

Ankara Bölge Md. : 0312 387 40 00 (PBX)

İzmir Bölge Md. : 0232 877 18 19 (PBX)

Adana Bölge Md. : 0322 441 21 00 (PBX)

Diyarbakır Bölge Md. : 0412 251 66 68 (PBX)

Karadeniz Bölge Md. : 0462 325 22 88

